**DECRETO Nº 4.832**
De 24 de julho de 2.024.

**"DISPÕE SOBRE RECEBIMENTO DE BEM IMÓVEL PELO MUNICÍPIO, A TÍTULO DE DOAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

**HENRI HAJIME SATO**, Prefeito do Município de Jandira, usando das atribuições que me são conferidas por lei, e

**D E C R E T O**

**Art. 1º.** Fica o Município de Jandira autorizado a receber nos termos do processo administrativo nº 11530/2023, por doação sem encargos, de parte de um imóvel denominado lote "GL", situado na Via de Acesso João de Goes, no lugar denominado Sitio Pedra Rachada, situada no Distrito e Município de Jandira, Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, constante da matricula 136.724.

Inscrição cadastral Nº 23123-34-95-0001-00-000
Proprietário: **SERKAN SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA.**

**Art. 2º.** A área aludida no artigo anterior caracteriza-se da seguinte forma:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P-01**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, de coordenadas **N 7.396.803,64m** e **E 305.552,25m**; deste segue com azimute de 246°53'06" por uma distância de 34,55m até o vértice **P-02**, de coordenadas **N 7.396.790,08m** e **E 305.520,48m**; deste deflete a direita segue com azimute de 255°12'27" por uma distância de 23,29m até o vértice **P-03**, de coordenadas **N 7.396.784,13m** e **E 305.497,96m**; deste deflete a direita segue com azimute de 262°20'49" por uma distância de 55,38m até o vértice **P-04**, de coordenadas **N 7.396.776,76m** e **E 305.443,08m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 253°55'09" por uma distância de 10,11m até o vértice **P-05**, de coordenadas **N 7.396.773,95m** e **E 305.433,36m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 253°55'09" por uma distância de 12,00m até o vértice **P-06**, de coordenadas **N 7.396.770,63m** e **E 305.421,83m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 253°55'09" por uma distância de 17,28m até o vértice **P-07**, de coordenadas **N 7.396.765,85m** e **E 305.405,23m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 252°49'44" por uma distância de 56,82m até o vértice **P-08**, de coordenadas **N 7.396.749,07m** e **E 305.350,94m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 251°07'39" por uma distância de 57,73m até o vértice **P-09**, de coordenadas **N 7.396.730,40m** e **E 305.296,32m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 245°52'45" por uma

distância de 21,71m até o vértice **P-10**, de coordenadas **N 7.396.721,52m** e **E 305.276,50m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 242°17'10" por uma distância de 62,45m até o vértice **P-11**, de coordenadas **N 7.396.692,48m** e **E 305.221,21m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 242°13'10" por uma distância de 69,91m até o vértice **P-12**, de coordenadas **N 7.396.659,89m** e **E 305.159,36m**; deste deflete a esquerda com azimute de 242°34'21" por uma distância de 25,68m até o vértice **P-13**, de coordenadas **N 7.396.648,06m** e **E 305.136,56m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 238°42'57" por uma distância de 20,41m até o vértice **P-14**, de coordenadas **N 7.396.637,47m** e **E 305.119,12m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 226°58'13" por uma distância de 15,57m até o vértice **P-15**, de coordenadas **N 7.396.626,84m** e **E 305.107,74m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 223°45'06" por uma distância de 16,73m até o vértice **P-16**, de coordenadas **N 7.396.614,76m** e **E 305.096,17m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 223°52'15" por uma distância de 13,19m até o vértice **P-17**, de coordenadas **N 7.396.605,25m** e **E 305.087,03m**; deste deflete a direita segue com azimute de 233°05'21" por uma distância de 16,74m até o vértice **P-18**, de coordenadas **N 7.396.595,20m** e **E 305.073,65m**; deste deflete a direita segue com azimute de 236°01'42" por uma distância de 25,91m até o vértice **P-19**, de coordenadas **N 7.396.580,72m** e **E 305.052,16m**; do vértice P-01 ao vértice P-19 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vértice P-19 deflete a direita segue confrontando com área da cptm com azimute de 286°33'16" por uma distância de 7,38m até o vértice **P-20**, de coordenadas **N 7.396.582,82m** e **E 305.045,09m**; deste deflete a direita segue com azimute de 329°04'44" por uma distância de 8,52m até o vértice **P-21**, de coordenadas **N 7.396.590,13m** e **E 305.040,71m**; deste deflete a direita segue com azimute de 50°47'50" por uma distância de 8,75m até o vértice **P-22**, de coordenadas **N 7.396.595,66m** e **E 305.047,49m**; deste deflete direita segue com azimute de 56°01'42" por uma distância de 21,05m até o vértice **P-23**, de coordenadas **N 7.396.607,42m** e **E 305.064,95m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 53°05'21" por uma distância de 12,96m até o vértice **P-24**, de coordenadas **N 7.396.615,21m** e **E 305.075,31m**; do vértice P-20 ao vértice P-24 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vertice P-24 deflete a direita segue com azimute de 98°56'07" por uma distância de 5,36m até o vértice **P-25**, de coordenadas **N 7.396.614,37m** e **E 305.080,60m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 91°49'33" por uma distância de 9,69m até o vértice **P-26**, de coordenadas **N 7.396.614,06m** e **E 305.090,28m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 40°49'10" por uma distância de 27,59m até o vértice **P-27**, de coordenadas **N 7.396.634,95m** e **E 305.108,32m**; deste deflete a esquerda segue confrontando com azimute de 6°50'05" por uma distância de 9,57m até o vértice **P-28**, de coordenadas **N 7.396.644,45m** e **E 305.109,46m**; deste deflete a direita segue com azimute de 14°30'14" por uma distância de 5,76m até o vértice **P-29**, de coordenadas **N 7.396.650,02m** e **E 305.110,90m**; do vértice P-24 ao vértice P-29 confronta com o Rio Barueri-Mirim, do vertice P-29 deflete a direita segue com azimute de 58°42'57" por uma distância de 21,42m até o vértice **P-30**, de coordenadas **N 7.396.661,14m** e **E 305.129,21m**; deste deflete a direita segue com azimute de 62°34'21" por uma distância de 26,14m até o vértice **P-31**, de coordenadas **N 7.396.673,19m** e **E 305.152,41m**; deste deflete a direita segue com azimute de 62°13'10" por uma distância de 11,12m até o vértice **P-32**, de coordenadas **N 7.396.678,37m** e **E 305.162,25m**; do vértice P-29 ao vértice P-32 confronta com a área remanescente

da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vértice P-32 deflete a direita segue com azimute de 94°15'45" por uma distância de 1,52m até o vértice **P-33**, de coordenadas **N 7.396.678,26m** e **E 305.163,76m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 82°11'36" por uma distância de 13,24m até o vértice **P-34**, de coordenadas **N 7.396.680,05m** e **E 305.176,87m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 75°08'18" por uma distância de 12,65m até o vértice **P-35**, de coordenadas **N 7.396.683,30m** e **E 305.189,10m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 69°20'00" por uma distância de 6,64m até o vértice **P-36**, de coordenadas **N 7.396.685,64m** e **E 305.195,31m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 40°14'39" por uma distância de 7,14m até o vértice **P-37**, de coordenadas **N 7.396.691,09m** e **E 305.199,93m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 14°51'05" por uma distância de 5,82m até o vértice **P-38**, de coordenadas **N 7.396.696,72m** e **E 305.201,42m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 5°02'05" por uma distância de 2,41m até o vértice **P-39**, de coordenadas **N 7.396.699,12m** e **E 305.201,63m**; do vértice P-32 ao vértice P-39 confronta com o Rio Barueri-Mirim, do vértice P-39, deflete a direita segue, com azimute de 62°13'10" por uma distância de 14,24m até o vértice **P-40**, de coordenadas **N 7.396.705,75m** e **E 305.214,23m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 62°17'10" por uma distância de 62,93m até o vértice **P-41**, de coordenadas **N 7.396.735,02m** e **E 305.269,94m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 65°52'45" por uma distância de 22,87m até o vértice **P-42**, de coordenadas **N 7.396.744,37m** e **E 305.290,81m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 71°07'39" por uma distância de 58,64m até o vértice **P-43**, de coordenadas **N 7.396.763,34m** e **E 305.346,30m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 72°49'44" por uma distância de 57,19m até o vértice **P-44**, de coordenadas **N 7.396.780,22m** e **E 305.400,94m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 73°55'09" por uma distância de 40,64m até o vértice **P-45**, de coordenadas **N 7.396.791,47m** e **E 305.439,99m**; do vértice P-39 ao vértice P-45 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vértice P-45 deflete a direita segue, com azimute de 82°20'49" por uma distância de 55,55m até o vértice **P-46**, de coordenadas **N 7.396.798,87m** e **E 305.495,04m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 75°12'27" por uma distância de 21,35m até o vértice **P-47**, de coordenadas **N 7.396.804,32m** e **E 305.515,69m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 67°36'39" por uma distância de 29,95m até o vértice **P-48**, de coordenadas **N 7.396.815,73m** e **E 305.543,38m**; do vértice P-45 ao vértice P-48 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vértice P-48,deflete a direita segue, com azimute 143°44'08" por uma distância de 15,00m até o vértice **P-01**, confrontando com a Via de Acesso João de Goes, assim encerrando uma área de 7.723,37 m².

**Parágrafo único**. O imóvel acima descrito, será afetado como bens de uso especial.

**Art. 3°.** O imóvel ora recebido em doação pertence a empresa SERKAN SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.304.356/0001-20, com sede na Rua Dona Primitiva Vianco, nº 244, Edifício Sant' Agostinho, 8º Andar, SALA 802, Centro, Município de Osasco/SP (CEP 06016-000), com seu contrato social consolidado datado de 31/03/2022, devidamente registrado na JUCESP sob nº 194.224/22-3, em sessão de

27/04/2022, sendo neste ato representada pelos sócios administradores EMERSON KAMAGIAN, RG 21.473.723-8-SSP/SP e CPF/MF 152.932.138-73, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, com endereço comercial Rua Dona Primitiva Vianco, nº 244, Edifício Sant' Agostinho, 8º Andar, SALA 802, Centro, Município de Osasco/SP (CEP 06016-000) e PAULO HENRIQUE KAMGIAN, RG 28.894.494-X e CPF/MF 215.088.858-00, brasileiro, empresário, solteiro, com endereço comercial Rua Dona Primitiva Vianco, nº 244, Edifício Sant' Agostinho, 8º Andar, SALA 802, Centro, Município de Osasco/SP (CEP 06016-000), conforme consta da matrícula 136.724, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP.

**Art. 4º.** As despesas referentes a escritura, tais como tabelião, registro e averbações, correrão por conta da doadora.

**Art. 5º.** Este Decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Prefeitura do Município de Jandira**
Em 24 julho de 2.024.

**HENRI HAJIME SATO**
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura, no prazo legal.

**FÁBIO DOS SANTOS AMARAL**
Secretário Municipal de Governo - Designado

# MEMORIAL DESCRITIVO

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EFETUADO PARA DOAÇÃO DE PARTE DE UM IMÓVEL DENOMINADO LOTE "GL" MATRICULA 136.724. IMÓVEL URBANO SITUADO NA VIA DE ACESSO JOÃO DE GOES, LUGAR DENOMINADO SITIO PEDRA RACHADA, NO DISTRITO E MUNICÍPIO DE JANDIRA, COMARCA DE BARUERI ESTADO DE SÃO PAULO, TENDO ESTA A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UMA RUA.

PROPRIETARIO: SERKAN SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA.

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 23123-34-95-0001-00-000

**Situação da Matricula 136.724**

IMÓVEL: TERRENO URBANO, designado primeiro remanescente da maior área, contendo um conjunto industrial, localizado na Via de Acesso João de Góes (SP.32/280), junto a linha B da Companhia Paulista de Trens Metropolitano (antiga Estrada de Ferro Sorocabana - Km 31+ 180), no Distrito e Município de Jandira Comarca de Barueri, deste Estado, com a seguinte descrição: "Inicia no ponto 1, situado no alinhamento da Via de Acesso João de Góes (SP 32/280) e segue 5,09 m em linha curva, com curvatura para o exterior do imóvel, com raio de 10,39 m e ângulo central de 28° 04'23" até encontrar o ponto 2; deflete à direita, formando ângulo interno entre as cordas do segmento anterior e o segmento a seguir descrito de 134° 49'46", e segue 4,13 m em linha curva, com curvatura para o exterior do imóvel, com raio de 3,80 m e ângulo central de 62° 16'36" até encontrar o ponto 3; deflete à direita, formando ângulo interno entre as cordas do segmento anterior e o segmento a seguir descrito de 155° 20'52", e segue 14,56 m em linha curva, com curvatura para o exterior do imóvel, com raio de 12,42 m e ângulo central de 67° 09'55" até encontrar o ponto 4; deflete à direita, formando ângulo interno de 150° 34'49" com a corda do segmento anterior, e segue 8,55 m até encontrar o ponto 5; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 268° 37'11", e segue 8,42 m até encontrar o ponto 6, confrontando nos trechos 1-2 ao 5-6 com o acesso ao imóvel pela Via de Acesso João de Góes (SP 32/280); deflete à direita, formando angulo interno de 93° 23'31" com a corda do segmento a seguir descrito, e segue 33,55 m em linha curva, com curvatura para o exterior do imóvel, com raio de 256,89 m e ângulo central de 7° 29'01" até encontrar o ponto 7, deflete à direita, formando ângulo interno de 175° 26'15" com a corda do segmento anterior, e segue 46,91 m até encontrar o ponto 8; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 225° 14'01", e segue 47,78 m até encontrar o ponto 9, confrontando nos trechos 6-7 ao 8-9 com a área destinada à implantação dos equipamentos para operação dos trens da linha B da CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos; deflete à direita, formando ângulo interno de 134° 33'56", e segue 26,03 m até encontrar o ponto 10; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 180° 05'28", e segue 130,65 m até encontrar o ponto 11; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 182° 45'49", e segue 19,93 m até encontrar o ponto 12, deflete à esquerda, formando ângulo interno de 185° 28'03" com a corda do segmento a seguir descrito, e segue 92,21 m

em linha curva, com curvatura para o interior do imóvel, com um raio de 413,64 m e ângulo central de 12°47'29" até encontrar o ponto 13; deflete à esquerda formando ângulo interno de 188° 59' 26" entre as cordas do segmento anterior e o segmento a seguir descrito, e segue 71,34 m em linha curva, com curvatura para o interior do imóvel com raio de 418,28 M e ângulo central de 9° 46'18" até encontrar o ponto 14; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 185° 50'50" entre as cordas do segmento anterior e o segmento a seguir descrito, e segue 58,96 m em linha curva, com curvatura para o interior do imóvel com raio de 454,62 m e ângulo central de 7° 25'51" até encontrar o ponto 15; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 184° 37'54" com a corda do segmento anterior, e segue 45,83 m até encontrar o ponto 16; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 180° 26'43", e segue 11,06 m até encontrar o ponto 17, confrontando nos trechos 6-7 ao 16-17 com faixa de domínio da via férrea correspondente a linha B da CPTM- Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (antiga Estrada de Ferro Sorocabana); deflete à direita, formando ângulo interno de 94° 17'12", e segue 10,47 m até encontrar o ponto 18; deflete à direita, formando ângulo interno de 90° 17'02", e segue 21,30 m até encontrar o ponto 19; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 205° 46'22", e segue 3,05 m até encontrar o ponto 20; deflete à direita, formando ângulo interno de 151° 07'14" e segue 7,41 m até encontrar o ponto 21, confrontando nos trechos 17-18 ao 20-21 com a área verde do loteamento Vila Ouro Verde pertencente a Prefeitura do Município de Jandira; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 216° 05'28" com a corda do segmento a seguir descrito e segue 11,90 m em linha curva, com curvatura para o interior do imóvel, com raio de 9,45 m e ângulo central de 72° 09'23" até encontrar e ponto 22, deflete à esquerda, formando ângulo interno de 218° 03'51" com a corda do segmento anterior e segue 3,04 m até encontrar o ponto 23; deflete à direita, formando ângulo interno de 169° 12'42" com a corda do segmento a seguir descrito e segue 8,51 m em linha curva, com curvatura para o exterior do imóvel, com raio de 22,59 m e ângulo central de 21° 35'05" até encontrar o ponto 24; deflete à direita, formando ângulo interno de 175° 00'33" com a corda do segmento anterior e segue 7,48 m até encontrar o ponto 25; deflete à direita, formando ângulo interno de 174° 27'11" e segue 12,86 m até encontrar o ponto 26; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 210° 25'15" com a corda do segmento a seguir descrito e segue 6,52 m em linha curva, com curvatura para o interior do imóvel, com raio de 6,14 m e ângulo central de 60° 51'50" até encontrar o ponto 27, deflete à esquerda, formando ângulo interno de 207° 54'15" com a corda do segmento anterior e segue 2,27 m até encontrar o ponto 28; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 192° 52'54" e segue 5,33 m até encontrar o ponto 29, deflete à direita, formando ângulo interno de 178° 20'06" e segue 4,05 m até encontrar o ponto 30; deflete à direita, formando ângulo interno de 167° 09' 06" e segue 5,20 m até encontrar o ponto 31; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 194° 35'47" e Segue 16,25 m até encontrar o ponto 32; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 180° 25'30" e segue 6,66 m até encontrar o ponto 33; deflete à direita, formando ângulo interno de 153°32'24" com a corda do segmento a seguir descrito e segue 10,41 m em linha curva, com curvatura

para o exterior do imóvel, com raio de 15,39 m e ângulo central de 38° 44'42 até encontrar o ponto 34; deflete à direita, formando ângulo interno de 125° 51' 19" entre a corda do segmento anterior e a corda do segmento a seguir descrito e segue 6,90 m em linha curva, com curvatura para o exterior do imóvel, com raio de 5,54 m e ângulo central de 71° 19'42" até encontrar o ponto 35, confrontando nos trechos 21-22 ao 34-35 com o antigo leito do Rio Barueri Mirim; deflete à direita, formando ângulo interno de 127° 50'36" com a corda do segmento anterior e segue 29.44 m pela margem do Rio Barueri Mirim até encontrar o ponto 36; deflete à direita, formando ângulo interno de 152° 24'10" com a corda do segmento a seguir descrito e segue 17,63 m em linha curva, com curvatura para o exterior do imóvel, com raio de 47,96 m e ângulo central de 21° 03'39" até encontrar o ponto 37; deflete à direita, formando ângulo interno de 167° 33'10" com a corda do segmento anterior e segue 13,52 m até encontrar o ponto 38; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 187° 06'34" com a corda do segmento a seguir descrito e segue 9,92 m em linha curva, com curvatura para o interior do imóvel, com raio de 13,12 m e ângulo central de 43° 20'34" até encontrar o ponto 39; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 231° 00'23" entre a corda do segmento anterior e a corda do segmento a seguir descrito e segue 28,55 m em linha curva, com curvatura para o interior do imóvel, com raio de 31,63 m e ângulo central de 51° 42'55" até encontrar o ponto 40; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 213° 59'05" com a corda do segmento anterior e segue 9,57 m até encontrar o ponto 41; deflete à direita, formando ângulo interno de 172° 19'51" e segue 7,43 m até encontrar o ponto 42; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 193° 53'50" com a corda do segmento a seguir descrito e segue 5,55 m em linha curva, com curvatura para o interior do imóvel, com raio de 11,44 m e ângulo central de 27° 49'07" até encontrar o ponto 43; deflete à esquerda, formando ângulo interno de 199° 12'30" e segue 8,24 m até encontrar o ponto 44, confrontando nos trechos 36-37 ao 43-44 com o antigo leito do Rio Barueri Mirim; deflete à direita, formando ângulo interno de 83° 01'02" com a corda do segmento anterior e segue 16,17 m até encontrar o ponto 45; deflete à esquerda formando ângulo interno de 195° 37'26" e segue 24,74 m até encontrar o ponto 46, seguindo nos trechos 44-45 e 45-46 pela margem do Rio Barueri Mirim; deflete á Segmento inicial, encerrando a área de 64.355,08 m 2" .

**DESCRIÇÃO DA ÁREA A SER DOADA**

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P-01**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45° W, de coordenadas **N 7.396.803,64m** e **E 305.552,25m**; deste segue com azimute de 246° 53'06" por uma distância de 34,55m até o vértice **P-02**, de coordenadas **N 7.396.790,08m** e **E 305.520,48m**; deste deflete a direita segue com azimute de 255° 12'27" por uma distância de 23,29m até o vértice **P-03**, de coordenadas **N 7.396.784,13m** e **E 305.497,96m**; deste deflete a direita segue com azimute de 262° 20'49" por uma distância de 55,38m até o vértice **P-04**, de coordenadas **N**

**7.396.776,76m** e **E 305.443,08m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 253° 55'09" por uma distância de 10,11m até o vértice **P-05**, de coordenadas **N 7.396.773,95m** e **E 305.433,36m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 253° 55'09" por uma distância de 12,00m até o vértice **P-06**, de coordenadas **N 7.396.770,63m** e **E 305.421,83m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 253° 55'09" por uma distância de 17,28m até o vértice **P-07**, de coordenadas **N 7.396.765,85m** e **E 305.405,23m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 252° 49'44" por uma distância de 56,82m até o vértice **P-08**, de coordenadas **N 7.396.749,07m** e **E 305.350,94m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 251° 07'39" por uma distância de 57,73m até o vértice **P-09**, de coordenadas **N 7.396.730,40m** e **E 305.296,32m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 245° 52'45" por uma distância de 21,71m até o vértice **P-10**, de coordenadas **N 7.396.721,52m** e **E 305.276,50m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 242° 17'10" por uma distância de 62,45m até o vértice **P-11**, de coordenadas **N 7.396.692,48m** e **E 305.221,21m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 242° 13'10" por uma distância de 69,91m até o vértice **P-12**, de coordenadas **N 7.396.659,89m** e **E 305.159,36m**; deste deflete a esquerda com azimute de 242° 34'21" por uma distância de 25,68m até o vértice **P-13**, de coordenadas **N 7.396.648,06m** e **E 305.136,56m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 238° 42'57" por uma distância de 20,41m até o vértice **P-14**, de coordenadas **N 7.396.637,47m** e **E 305.119,12m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 226° 58'13" por uma distância de 15,57m até o vértice **P-15**, de coordenadas **N 7.396.626,84m** e **E 305.107,74m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 223° 45'06" por uma distância de 16,73m até o vértice **P-16**, de coordenadas **N 7.396.614,76m** e **E 305.096,17m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 223° 52'15" por uma distância de 13,19m até o vértice **P-17**, de coordenadas **N 7.396.605,25m** e **E 305.087,03m**; deste deflete a direita segue com azimute de 233° 05'21" por uma distância de 16,74m até o vértice **P-18**, de coordenadas **N 7.396.595,20m** e **E 305.073,65m**; deste deflete a direita segue com azimute de 236° 01'42" por uma distância de 25,91m até o vértice **P-19**, de coordenadas **N 7.396.580,72m** e **E 305.052,16m**; do vértice P-01 ao vértice P-19 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vértice P-19 deflete a direita segue confrontando com área da cptm com azimute de 286° 33'16" por uma distância de 7,38m até o vértice **P-20**, de coordenadas **N 7.396.582,82m** e **E 305.045,09m**; deste deflete a direita segue com azimute de 329° 04'44" por uma distância de 8,52m até o vértice **P-21**, de coordenadas **N 7.396.590,13m** e **E 305.040,71m**; deste deflete a direita segue com azimute de 50° 47'50" por uma distância de 8,75m até o vértice **P-22**, de coordenadas **N 7.396.595,66m** e **E 305.047,49m**; deste deflete direita segue com azimute de 56° 01'42" por uma distância de 21,05m até o vértice **P-23**, de coordenadas **N 7.396.607,42m** e **E 305.064,95m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 53° 05'21" por uma distância de 12,96m até o vértice **P-24**, de coordenadas **N 7.396.615,21m** e **E 305.075,31m**; do vértice P-20 ao vértice P-24 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vertice P-24 deflete a direita segue com azimute de 98° 56'07" por uma distância de 5,36m até o vértice **P-25**, de coordenadas **N 7.396.614,37m** e **E 305.080,60m**;

deste deflete a esquerda segue com azimute de 91° 49'33" por uma distância de 9,69m até o vértice **P-26**, de coordenadas **N 7.396.614,06m** e **E 305.090,28m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 40° 49'10" por uma distância de 27,59m até o vértice **P-27**, de coordenadas **N 7.396.634,95m** e **E 305.108,32m**; deste deflete a esquerda segue confrontando com azimute de 6° 50'05" por uma distância de 9,57m até o vértice **P-28**, de coordenadas **N 7.396.644,45m** e **E 305.109,46m**; deste deflete a direita segue com azimute de 14° 30'14" por uma distância de 5,76m até o vértice **P-29**, de coordenadas **N 7.396.650,02m** e **E 305.110,90m**; do vértice P-24 ao vértice P-29 confronta com o Rio Barueri-Mirim, do vertice P-29 deflete a direita segue com azimute de 58° 42'57" por uma distância de 21,42m até o vértice **P-30**, de coordenadas **N 7.396.661,14m** e **E 305.129,21m**; deste deflete a direita segue com azimute de 62° 34'21" por uma distância de 26,14m até o vértice **P-31**, de coordenadas **N 7.396.673,19m** e **E 305.152,41m**; deste deflete a direita segue com azimute de 62° 13'10" por uma distância de 11,12m até o vértice **P-32**, de coordenadas **N 7.396.678,37m** e **E 305.162,25m**; do vértice P-29 ao vértice P-32 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vértice P-32 deflete a direita segue com azimute de 94° 15'45" por uma distância de 1,52m até o vértice **P-33**, de coordenadas **N 7.396.678,26m** e **E 305.163,76m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 82° 11'36" por uma distância de 13,24m até o vértice **P-34**, de coordenadas **N 7.396.680,05m** e **E 305.176,87m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 75° 08'18" por uma distância de 12,65m até o vértice **P-35**, de coordenadas **N 7.396.683,30m** e **E 305.189,10m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 69° 20'00" por uma distância de 6,64m até o vértice **P-36**, de coordenadas **N 7.396.685,64m** e **E 305.195,31m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 40° 14'39" por uma distância de 7,14m até o vértice **P-37**, de coordenadas **N 7.396.691,09m** e **E 305.199,93m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 14° 51'05" por uma distância de 5,82m até o vértice **P-38**, de coordenadas **N 7.396.696,72m** e **E 305.201,42m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 5° 02'05" por uma distância de 2,41m até o vértice **P-39**, de coordenadas **N 7.396.699,12m** e **E 305.201,63m**; do vértice P-32 ao vértice P-39 confronta com o Rio Barueri-Mirim, do vértice P-39, deflete a direita segue, com azimute de 62° 13'10" por uma distância de 14,24m até o vértice **P-40**, de coordenadas **N 7.396.705,75m** e **E 305.214,23m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 62° 17'10" por uma distância de 62,93m até o vértice **P-41**, de coordenadas **N 7.396.735,02m** e **E 305.269,94m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 65° 52'45" por uma distância de 22,87m até o vértice **P-42**, de coordenadas **N 7.396.744,37m** e **E 305.290,81m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 71° 07'39" por uma distância de 58,64m até o vértice **P-43**, de coordenadas **N 7.396.763,34m** e **E 305.346,30m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 72° 49'44" por uma distância de 57,19m até o vértice **P-44**, de coordenadas **N 7.396.780,22m** e **E 305.400,94m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 73° 55'09" por uma distância de 40,64m até o vértice **P-45**, de coordenadas **N 7.396.791,47m** e **E 305.439,99m**; do vértice P-39 ao vértice P-45 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vértice P-45 deflete a direita segue, com azimute de 82° 20'49" por uma

distância de 55,55m até o vértice **P-46**, de coordenadas **N 7.396.798,87m** e **E 305.495,04m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 75° 12'27" por uma distância de 21,35m até o vértice **P-47**, de coordenadas **N 7.396.804,32m** e **E 305.515,69m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 67° 36'39" por uma distância de 29,95m até o vértice **P-48**, de coordenadas **N 7.396.815,73m** e **E 305.543,38m**; do vértice P-45 ao vértice P-48 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri, do vértice P-48,deflete a direita segue, com azimute 143° 44'08" por uma distância de 15,00m até o vértice **P-01**, confrontando com a Via de Acesso João de Goes, assim encerrando uma área de 7.723,37 m².

ÁREA REMANESCENTE 01

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P-45**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45° W, de coordenadas **N 7.396.791,47m** e **E 305.439,99m;** deflete a direita segue, com azimute de 82° 20'49" por uma distância de 55,55m até o vértice **P-46**, de coordenadas **N 7.396.798,87m** e **E 305.495,04m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 75° 12'27" por uma distância de 21,35m até o vértice **P-47**, de coordenadas **N 7.396.804,32m** e **E 305.515,69m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 67° 36'39" por uma distância de 29,95m até o vértice **P-48**, de coordenadas **N 7.396.815,73m** e **E 305.543,38m**; do ponto P-45 ao Ponto 48 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri; deste deflete a esquerda segue com azimute 256° 19' 26" por uma distancia 97,90m até o vertice P-45, do vértice P-48 ao vértice P-5 confronta com o Rio Barueri-Mirim, ponto inicial da descrição deste perímetro de 213,05m, assim encerrando uma área de 327,59 m².

ÁREA REMANESCENTE 02

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P-39**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45° W, de coordenadas **N 7.396.699,12m** e **E 305.201,63m**; deflete a direita segue, com azimute de 62° 13'10" por uma distância de 14,24m até o vértice **P-40**, de coordenadas **N 7.396.705,75m** e **E 305.214,23m**; deste deflete a esquerda segue, com azimute de 62° 17'10" por uma distância de 62,93m até o vértice **P-41**, de coordenadas **N 7.396.735,02m** e **E 305.269,94m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 65° 52'45" por uma distância de 22,87m até o vértice **P-42**, de coordenadas **N 7.396.744,37m** e **E 305.290,81m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 71° 07'39" por uma distância de 58,64m até o vértice **P-43**, de coordenadas **N 7.396.763,34m** e **E 305.346,30m**; deste deflete a direita segue, com azimute de 72° 49'44" por uma distância de 57,19m até o vértice **P-44**, de coordenadas **N 7.396.780,22m** e **E 305.400,94m**; deste segue confrontando com a propriedade de, com azimute de 73° 55'09" por uma distância de 25,62m até o vértice **P-44A**, de coordenadas **N 7.396.787,31m** e **E 305.425,56m**; do ponto P-39 ao Ponto 44-A confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri; do ponto 44-A segue confrontando, com azimute de 257 ° 47'44" por uma distância de 54,18m até o vértice **P-44B**, de coordenadas **N**

**7.396.775,86m** e **E 305.372,60m;** deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 253° 36'29" por uma distância de 88,12m vértice **P-44C**, de coordenadas **N 7.396.750,99m** e **E 305.288,06m**; deste segue com azimute de 228° 34'47" por uma distância de 13,00m até o vértice **P-44D de coordenadas N 7.396.737,73m** e **E 305.270,88m**; deste segue com azimute de 237° 53'11" por uma distância de 8,77m até o vértice **P-44E de coordenadas N 7.396.737,49m** e **E 305.266,39m**; deste segue com azimute de 266° 55'14" por uma distância de 4,50m até o vértice **P-44F de coordenadas N 7.396.739,78m** e **E 305.257,62m**; deste segue com azimute de 284° 37'17" por uma distância de 9,07m até o vértice **P-44G de coordenadas N 7.396.741,14m** e **E 305.254,58m**; deste segue com azimute de 294° 14'10" por uma distância de 3,33m até o vértice **P-44H de coordenadas N 7.396.738,87m** e **E 305.246,84m**; deste segue com azimute de 253° 36'29" por uma distância de 8,07m até o vértice **P-44I de coordenadas N 7.396.719,81m** e **E 305.224,82m**; deste segue com azimute de 229° 08'12" por uma distância de 29,12m até o vértice **P-44J de coordenadas N 7.396.708,29m** e **E 305.202,44m**; deste segue com azimute de 242° 45'26" por uma distância de 25,17m até o vértice **P-44K de coordenadas N 7.396.699,12m** e **E 305.201,63m**; deste segue com azimute de 185° 02'05" por uma distância de 9,21m até o vértice **P-39,** do vértice P-44A ao vértice P-39 confronta com o Rio Barueri-Mirim, ponto inicial da descrição deste perímetro de 494,03 m, assim encerrando uma área de 1.372,62 m².

ÁREA REMANESCENTE 03

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P-29**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC 45° W, de coordenadas **N 7.396.650,02m** e **E 305.110,90m**; deflete a direita segue com azimute de 58° 42'57" por uma distância de 21,42m até o vértice **P-30**, de coordenadas **N 7.396.661,14m** e **E 305.129,21m**; deste deflete a direita segue com azimute de 62° 34'21" por uma distância de 26,14m até o vértice **P-31**, de coordenadas **N 7.396.673,19m** e **E 305.152,41m**; deste deflete a direita segue com azimute de 62° 13'10" por uma distância de 11,12m até o vértice **P-32**, de coordenadas **N 7.396.678,37m** e **E 305.162,25m,** do ponto P-29 ao Ponto 32 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri; deste deflete a esquerda segue com azimute de 274° 15'45" por uma distância de 15,70m até o vértice **P-32A**, de coordenadas **N 7.396.679,54m** e **E 305.146,59m,** deste deflete a esquerda segue com azimute de 242° 45'26" por uma distância de 24,74m até o vértice **P-32B**, de coordenadas **N 7.396.668,21m** e **E 305.124,59m**; deste deflete a direita segue com azimute de 258° 22'52" por uma distância de 16,17m até o vértice **P-32C**, de coordenadas **N 7.396.664,95m** e **E 305.108,75m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 161° 23'54" por uma distância de 8,24m até o vértice **P-32D**, de coordenadas **N 7.396.657,14m** e **E 305.111,38m**; deste deflete a direita segue com azimute de 180° 36'24" por uma distância de 5,50m até o vértice **P-32E**, de coordenadas **N 7.396.651,65m** e **E 305.111,32m** deste deflete a direita segue com azimute de 194° 30'14" por uma distância de 1,68m até o vértice **P-29**, do vértice P-32 ao vértice P-

29 confronta com o Rio Barueri-Mirim, ponto inicial da descrição deste perímetro de 130,71 m, assim encerrando uma área de 458,62 m².

ÁREA REMANESCENTE 04

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P-20**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45° W, de coordenadas **N 7.396.582,82m** e **E 305.045,09m**; deste deflete a direita segue com azimute de 329° 04'44" por uma distância de 8,52m até o vértice **P-21**, de coordenadas **N 7.396.590,13m** e **E 305.040,71m**; deste deflete a direita segue com azimute de 50° 47'50" por uma distância de 8,75m até o vértice **P-22**, de coordenadas **N 7.396.595,66m** e **E 305.047,49m**; deste deflete direita segue com azimute de 56° 01'42" por uma distância de 21,05m até o vértice **P-23**, de coordenadas **N 7.396.607,42m** e **E 305.064,95m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 53° 05'21" por uma distância de 12,96m até o vértice **P-24**, de coordenadas **N 7.396.615,21m** e **E 305.075,31m**; do ponto P-20 ao Ponto 24 confronta com a área remanescente da Matricula 136.724 C.R.I de Barueri; deste deflete a esquerda segue com azimute de 278° 56'07" por uma distância de 8,17m até o vértice **P-24A**, de coordenadas **N 7.396.616,47m** e **E 305.067,24m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 266° 29'18" por uma distância de 17,53m até o vértice **P-24B**, de coordenadas **N 7.396.615,40m** e **E 305.049,75m**; deste segue com azimute de 238° 53'27" por uma distância de 29,44m até o vértice **P-24C**, de coordenadas **N 7.396.600,19m** e **E 305.024,54m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 186° 44'03" por uma distância de 6,46m até o vértice **P-24D**, de coordenadas **N 7.396.593,78m** e **E 305.023,79m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 132° 35'22" por uma distância de 10,21m até o vértice **P-24E**, de coordenadas **N 7.396.582,82m** e **E 305.045,09m**; deste deflete a esquerda segue com azimute de 106° 07'47" por uma distância de 14,36m até o vértice **P-20**, do vértice P-24A ao vértice P-20 confronta com o Rio Barueri-Mirim, ponto inicial da descrição deste perímetro de 137,46 m, assim encerrando uma área de 727, 03m².

**Jandira, 19 de março de 2024**

**Marcos Gonçalves Pereira**
Téc. Agrimensor
CFT-BR:891058762-2

## QUADRO DE COORDENADAS DA RUA

| LADOS | | AZIMUTES | DISTÂNCIA (m) | COORDENADAS (UTM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vértice | Vértice | | | N (metros) | E (metros) |
| P-01 | P-02 | 248°31'08" | 34,55 | 7.397.803,84 | 305.532,26 |
| P-02 | P-03 | 256°12'27" | 23,29 | 7.397.790,84 | 305.509,48 |
| P-03 | P-04 | 262°30'45" | 55,38 | 7.397.784,12 | 305.487,36 |
| P-04 | P-05 | 253°35'09" | 10,15 | 7.397.776,76 | 305.443,08 |
| P-05 | P-06 | 253°35'09" | 12,09 | 7.397.773,56 | 305.433,30 |
| P-06 | P-07 | 253°35'09" | 17,28 | 7.397.770,63 | 305.421,83 |
| P-07 | P-08 | 252°49'44" | 50,82 | 7.397.765,85 | 305.405,21 |
| P-08 | P-09 | 251°57'33" | 67,73 | 7.397.749,67 | 305.356,94 |
| P-09 | P-10 | 245°52'45" | 21,71 | 7.397.730,46 | 305.290,32 |
| P-10 | P-11 | 242°12'10" | 62,45 | 7.397.721,52 | 305.276,59 |
| P-11 | P-12 | 242°13'10" | 69,91 | 7.397.692,48 | 305.221,71 |
| P-12 | P-13 | 242°34'21" | 25,68 | 7.397.659,69 | 305.159,36 |
| P-13 | P-14 | 238°42'57" | 20,41 | 7.397.649,06 | 305.136,50 |
| P-14 | P-15 | 229°08'13" | 15,52 | 7.397.637,47 | 305.119,12 |
| P-15 | P-16 | 223°45'09" | 16,73 | 7.397.626,64 | 305.107,74 |
| P-16 | P-17 | 223°52'15" | 13,19 | 7.397.614,76 | 305.096,17 |
| P-17 | P-19 | 233°05'21" | 10,74 | 7.397.605,25 | 305.087,03 |
| P-18 | P-19 | 239°01'42" | 25,91 | 7.397.595,90 | 305.079,65 |
| P-19 | P-20 | 216°33'16" | 7,39 | 7.397.580,72 | 305.052,16 |
| P-20 | P-21 | 329°34'44" | 8,55 | 7.397.582,82 | 305.048,99 |
| P-21 | P-22 | 60°47'55" | 8,75 | 7.397.590,13 | 305.040,71 |
| P-22 | P-23 | 58°01'02" | 21,95 | 7.397.599,66 | 305.047,49 |
| P-23 | P-24 | 50°09'21" | 12,90 | 7.397.607,45 | 305.064,95 |
| P-24 | P-25 | 98°38'07" | 5,36 | 7.397.618,21 | 305.075,31 |
| P-25 | P-26 | 91°49'33" | 9,69 | 7.397.614,37 | 305.080,60 |
| P-26 | P-27 | 45°49'10" | 27,59 | 7.397.614,06 | 305.090,28 |
| P-27 | P-28 | 6°50'05" | 9,37 | 7.397.634,85 | 305.108,32 |
| P-28 | P-29 | 11°30'14" | 5,76 | 7.397.644,45 | 305.107,40 |
| P-29 | P-30 | 58°40'57" | 21,42 | 7.397.650,63 | 305.110,90 |
| P-30 | P-31 | 63°34'21" | 26,14 | 7.397.661,14 | 305.129,21 |
| P-31 | P-32 | 62°13'10" | 11,12 | 7.397.673,19 | 305.152,41 |
| P-32 | P-33 | 64°16'05" | 1,52 | 7.397.678,39 | 305.162,25 |
| P-33 | P-34 | 62°11'56" | 11,24 | 7.397.679,36 | 305.161,70 |
| P-34 | P-35 | 76°08'18" | 12,05 | 7.397.689,08 | 305.176,87 |
| P-35 | P-36 | 69°20'00" | 6,64 | 7.397.693,30 | 305.189,18 |
| P-36 | P-37 | 40°14'39" | 7,14 | 7.397.685,64 | 305.185,31 |
| P-37 | P-38 | 14°57'05" | 5,82 | 7.397.691,89 | 305.189,93 |
| P-38 | P-39 | 5°03'55" | 2,41 | 7.397.697,75 | 305.201,42 |
| P-39 | P-40 | 62°13'10" | 14,24 | 7.397.699,42 | 305.201,83 |
| P-40 | P-41 | 62°17'10" | 62,93 | 7.397.705,76 | 305.214,21 |
| P-41 | P-42 | 65°52'45" | 22,87 | 7.397.735,82 | 305.268,54 |
| P-42 | P-43 | 71°07'39" | 57,19 | 7.397.744,37 | 305.290,81 |
| P-43 | P-44 | 72°49'46" | 57,19 | 7.397.793,34 | 305.345,32 |
| P-44 | P-44A | 73°33'06" | 25,62 | 7.397.793,22 | 305.400,34 |
| P-44A | P-44B | 237°47'44" | 54,18 | 7.397.767,81 | 305.423,58 |
| P-44B | P-44C | 237°26'29" | 86,12 | 7.397.775,86 | 305.372,62 |
| P-44C | P-44D | 226°34'47" | 13,00 | 7.397.799,99 | 305.288,08 |
| P-44D | P-44E | 237°53'11" | 8,77 | 7.397.737,73 | 305.270,88 |
| P-44E | P-47 | 268°20'14" | 4,56 | 7.397.737,48 | 305.266,08 |
| P-44B | P-44G | 284°37'17" | 9,57 | 7.397.739,76 | 305.257,52 |
| P-44D | P-44H | 284°14'19" | 3,33 | 7.397.741,14 | 305.254,55 |
| P-44H | P-44I | 233°38'29" | 8,07 | 7.397.738,87 | 305.246,84 |
| P-44I | P-44J | 209°08'12" | 28,12 | 7.397.719,81 | 305.204,82 |
| P-44J | P-44K | 242°45'28" | 25,17 | 7.397.706,29 | 305.202,44 |
| P-44K | P-59 | 183°02'05" | 9,21 | 7.397.680,12 | 305.201,53 |

## QUADRO DE COORDENADAS ÁREA 1

| LADOS | | AZIMUTES | DISTÂNCIA (m) | COORDENADAS (UTM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vértice | Vértice | | | N (metros) | E (metros) |
| P-45 | P-46 | 62°20'49" | 55,55 | 7.396.791,17 | 305.439,98 |
| P-46 | P-47 | 75°12'27" | 21,15 | 7.396.798,87 | 305.495,34 |
| P-47 | P-48 | 07°36'35" | 28,95 | 7.396.804,32 | 305.515,59 |
| P-48 | P-45 | 206°11'29" | 57,50 | 7.396.815,71 | 305.543,39 |

## QUADRO DE COORDENADAS ÁREA 2


| LADOS | | AZIMUTES | DISTÂNCIA (m) | COORDENADAS (UTM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vértice | Vértice | | | N (metros) | E (metros) |
| P-39 | P-40 | 62°13'10" | 14,24 | 7.397.699,42 | 305.201,83 |
| P-40 | P-41 | 62°17'10" | 62,93 | 7.397.705,76 | 305.214,21 |
| P-41 | P-42 | 65°52'45" | 22,87 | 7.397.735,82 | 305.268,54 |
| P-42 | P-43 | 71°07'39" | 58,64 | 7.397.744,37 | 305.290,81 |
| P-43 | P-44 | 72°49'46" | 57,19 | 7.397.793,34 | 305.345,32 |
| P-44 | P-44A | 73°33'06" | 25,62 | 7.397.793,22 | 305.400,34 |
| P-44A | P-44B | 237°47'44" | 54,18 | 7.397.767,81 | 305.423,58 |
| P-44B | P-44C | 237°26'29" | 86,12 | 7.397.775,86 | 305.372,62 |
| P-44C | P-44D | 226°34'47" | 13,00 | 7.397.799,99 | 305.288,08 |
| P-44D | P-44E | 237°53'11" | 8,77 | 7.397.737,73 | 305.270,88 |
| P-44E | P-47 | 268°20'14" | 4,56 | 7.397.737,48 | 305.266,08 |
| P-44B | P-44G | 284°37'17" | 9,57 | 7.397.739,76 | 305.257,52 |
| P-44D | P-44H | 284°14'19" | 3,33 | 7.397.741,14 | 305.254,55 |
| P-44H | P-44I | 233°38'29" | 8,07 | 7.397.738,87 | 305.246,84 |
| P-44I | P-44J | 209°08'12" | 28,12 | 7.397.719,81 | 305.204,82 |
| P-44J | P-44K | 242°45'28" | 25,17 | 7.397.706,29 | 305.202,44 |
| P-44K | P-59 | 183°02'05" | 9,21 | 7.397.680,12 | 305.201,53 |

## QUADRO DE COORDENADAS ÁREA 3

| LADOS | | AZIMUTES | DISTÂNCIA (m) | COORDENADAS (UTM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vértice | Vértice | | | N (metros) | E (metros) |
| P-29 | P-30 | 58°40'57" | 21,42 | 7.397.650,63 | 305.110,90 |
| P-30 | P-31 | 63°34'21" | 26,14 | 7.397.661,14 | 305.129,21 |
| P-31 | P-32 | 62°13'10" | 11,12 | 7.397.673,19 | 305.152,41 |
| P-32 | P-32A | 274°15'05" | 10,16 | 7.397.678,31 | 305.162,25 |
| P-32A | P-32B | 242°45'28" | 24,74 | 7.397.679,54 | 305.149,59 |
| P-32B | P-32C | 256°22'02" | 19,17 | 7.397.668,21 | 305.124,69 |
| P-32C | P-32D | 161°27'54" | 8,24 | 7.397.664,95 | 305.106,75 |
| P-32D | P-32E | 180°26'24" | 5,80 | 7.397.657,14 | 305.111,38 |
| P-32E | P-29 | 164°57'12" | 1,68 | 7.397.651,65 | 305.111,32 |

## QUADRO DE COORDENADAS ÁREA 4

| LADOS | | AZIMUTES | DISTÂNCIA (m) | COORDENADAS (UTM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vértice | Vértice | | | N (metros) | E (metros) |
| P-58 | P-21 | 329°34'44" | 8,55 | 7.397.582,82 | 305.048,99 |
| P-21 | P-22 | 60°47'55" | 8,75 | 7.397.590,13 | 305.040,71 |
| P-22 | P-23 | 58°01'02" | 21,95 | 7.397.599,66 | 305.047,49 |
| P-23 | P-24 | 93°09'21" | 12,90 | 7.397.607,45 | 305.064,95 |
| P-24 | P-24A | 278°56'07" | 9,17 | 7.397.615,21 | 305.075,31 |
| P-24A | P-24B | 256°29'18" | 17,53 | 7.397.618,41 | 305.067,24 |
| P-24B | P-24C | 238°53'27" | 29,44 | 7.397.615,40 | 305.049,73 |
| P-24C | P-24D | 169°44'03" | 8,48 | 7.397.586,19 | 305.024,84 |
| P-24D | P-24E | 132°33'23" | 10,21 | 7.397.593,78 | 305.023,76 |
| P-24E | P-20 | 138°07'47" | 14,36 | 7.397.582,82 | 305.045,09 |




ÁREA 1= 327,59M²

ÁREA 2= 1.372,62M²

ÁREA 3= 458,62M²

ÁREA 4= 727,03M²

ÁREA REMANESCENTE= 54.095,29 M²

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

# PLANTA TOPOGRAFICA

ÁREA DA MATRICULA nº 136.724 DO C.R.I DE BARUERI, NO MUNICIPIO DE JANDIRA S.P. PROCESSO 11.530/2023

| | |
|---|---|
| TEC. AGRIMENSOR: MARCOS GONÇALVES PEREIRA | CFT-BR 5910587762-2 |
| DESENHO: VPR | ESCALA: 1 : 1000 |

DESENHO
DATA 19/03/2024
REVISÃO

7762